















Антипаника накладная



Система «АНТИПАНИКА» предназначена для установки на дверные конструкции, изготовленные из экструдированного алюминия, ПВХ, стали, дерева.

Основные характеристики:



- Высокое качество
- Стандарт EN и сертификаты ГОСТ
- Оптимальная безопасность
- Простота монтажа
- Применима для всех общественных зданий

Артикул ТБМ	Артикул GIESSE	Рисунок	Артикул ТБМ	Артикул GIESSE	Рисунок
GIE0500	07830500N		GIE4733	07470N	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками, одна точка запираения горизонтальная			Планка ответная для противопожарных дверей		
GIE0501	07844		GIE7472	07472	
Перекладина зеленая 1150 мм			Планка ответная для алюминиевых и стальных дверей		
GIE0501K	07843		GIE7836	07836500N	
Перекладина зеленая 950 мм			Запоры вертикальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм		
GIE0502	07831500N		GIE7837	07837500N	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками под две точки запираения			Запоры горизонтальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой до 2640 мм		
GIE0503	07835500N		GIE7838	07838500N	
Запоры вертикальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой до 2640 мм			Запоры горизонтальные с двумя тягами и ответными планками, две точки запираения. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм		
GIE0504	07832500N		GIE7845	07845	
Нажимной гарнитур с декоративными накладками под три точки запираения			Перекладина зеленая 1450 мм		
GIE0505	07320500				
Наружная рукоятка с ключом (3 шт.)					
GIE4718	07473000	Планка ответная для ПВХ и деревянных дверей			

Подбор комплектующих для накладной Антипаники

Тип конструкции	Артикул	Наименование	Количество
	GIE0500	Нажимной гарнитур, одна точка запираения	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	1
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE0505	Ручка наружная для антипаники с профильным цилиндром	1
	GIE0502	Нажимной гарнитур под две точки запираения	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	1
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE0503	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7836	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	
	GIE0502	Нажимной гарнитур под две точки запираения	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	1
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE7837	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7838	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	
	GIE0504	Нажимной гарнитур под три точки запираения	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	1
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE0503	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7836	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	
	GIE0504	Нажимной гарнитур под три точки запираения	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	1
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE7837	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7838	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	
	GIE0500	Нажимной гарнитур, 1 точка запираения горизонтальная	1
	GIE0501K	Переключатель для створок до 1000 мм	2
	GIE0501	Переключатель для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Переключатель для створок от 1001 мм до 1500 мм	
	GIE0502	Нажимной гарнитур под две точки запираения	1
	GIE0503	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7836	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	

Подбор комплектующих для накладной Антипаники

Тип конструкции	Артикул	Наименование	Количество
	GIE0502	Нажимной гарнитур под две точки запирания	2
	GIE0501K	Перекладина для створок до 1000 мм	2
	GIE0501	Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Перекладина для створок от 1001 мм до 1500 мм	1
	GIE0503	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	
	GIE7836	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
	GIE7837	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7838	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
	GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1
	GIE0502	Нажимной гарнитур под две точки запирания	1
	GIE0504	Нажимной гарнитур под три точки запирания	1
	GIE0501K	Перекладина для створок до 1000 мм	2
	GIE0501	Перекладина для створок от 1001 мм до 1200 мм	
	GIE7845	Перекладина для створок от 1001 мм до 1500 мм	1
	GIE0503	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	
	GIE7836	Запоры вертикальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
	GIE7837	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой до 2640 мм	1
	GIE7838	Запоры горизонтальные 2 штуки. Для створок высотой от 2640 мм до 3150 мм	
GIE0505	Ручка наружная для Антипаники с профильным цилиндром	1	